

EFFECTUER UNE ANALYSE DES ROOTKITS AVEC L'ANTIVIRUS FIREWALL PRO V1

Cette fiche pratique vous guide à effectuer une analyse des rootkits avec l'AntiVirus Firewall Pro V1.

La fiche pratique suivante est composée de 2 parties :

- [A - Effectuer une analyse des rootkits](#)
- [B - Assistant de nettoyage](#)

A - Effectuer une analyse des rootkits.

Etape 1 : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de Securitoo (en bas à droite de l'écran, à côté de l'heure). Déplacez-vous sur "Protection virus et spyware" (1), puis cliquez sur "Analyse rapide du rootkit" (2) comme indiqué ci-dessous.





Figure 1 : Analyse rapide du rootkit

Note : Si vous êtes sous Windows Vista ou XP et que l'icône de Securitoo n'apparaît pas dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton  . L'icône apparaît.

Etape 2 : L'analyse des disques durs se lance et la fenêtre suivante apparaît.




Figure 2 : Analyse en cours

Si des rootkits sont présents sur votre ordinateur, un assistant de nettoyage vous aidera à les supprimer.

B - Assistant de nettoyage.

Etape 3 : A la fin de l'analyse, la fenêtre suivante apparaît si des rootkits sont détectés. Sélectionnez "Supprimer le fichier infecté (recommandé)" (1), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 3 : Supprimer le rootkit

Etape 4 : Dès que les rootkits sont supprimés, la fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton **OK**.




Figure 4 : Rootkit supprimé

Les rootkits sont maintenant bien supprimés.