

# ACTIVER OU DESACTIVER LA RESTAURATION SYSTEME SOUS WINDOWS XP/VISTA/SEVEN

## SOMMAIRE

---

<b>A - Désactiver la restauration du système .....</b>	<b>2</b>
1. Désactiver la restauration du système sous Windows XP	2
2. Désactiver la restauration du système sous Windows Vista	4
3. Désactiver la restauration du système sous Windows Seven	7
<b>B - Réactiver la restauration du système .....</b>	<b>10</b>
1. Réactiver la restauration du système sous Windows XP	10
2. Réactiver la restauration du système sous Windows Vista	13
3. Réactiver la restauration du système sous Windows Seven	15

---

## A - Désactiver la restauration du système

### 1. Désactiver la restauration du système sous Windows XP

**Etape 1 :** Cliquez sur **Démarrer** (1), puis cliquez sur "**Exécuter**" (2).




Figure 1

**Etape 2 :** Au niveau de "**Ouvrir**", tapez "**sysdm.cpl**" (la dernière lettre est un L comme Louis) (1), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 2

**Etape 3 :** Cliquez sur l'onglet "**Restauration du système**" (1). Sur cet onglet, cochez la case "**Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs**" (2). Pour valider, cliquez sur le bouton **Appliquer** (3).




Figure 3

**Etape 4 :** Cliquez sur le bouton **Oui**.




Figure 4

**Etape 5 :** Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.




Figure 5

**Etape 6 :** Une fois que vous vous serez assuré que vous n'avez plus de virus (avec une analyse de vos disques durs), il vous faudra faire la manipulation inverse.  
 Pour cela rendez vous dans le chapitre [B - 1.Désactiver la restauration du système.](#)

## 2. Désactiver la restauration du système sous Windows Vista

**Etape 1 :** Cliquez sur **Démarrer** (1), puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Ordinateur**(2) et cliquez sur **Propriétés** (3).




Figure 1

**Etape 2 :** La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur "Protection du système".




Figure 2

**Etape 3 :** La fenêtre suivante apparaît. Décochez la case devant votre disque dur (1), puis cliquez sur le bouton **Appliquer** (2).




Figure 3

**Etape 4 :** Le message suivant apparaît. Cliquez sur le bouton **Désactiver la restauration du système**.




Figure 4

**Etape 5 :** Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.




Figure 5

**Etape 6 :** Une fois que vous vous serez assuré que vous n'avez plus de virus (avec une analyse de vos disques durs), il vous faudra faire la manipulation inverse. Pour cela rendez-vous au chapitre [B - 2. Réactiver la restauration du système sous Windows Vista](#)

### 3. Désactiver la restauration du système sous Windows Seven

**Etape 1 :** Cliquez sur **Démarrer** (1), puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Ordinateur**(2) et cliquez sur **Propriétés** (3).




Figure 6

**Etape 2 :** La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur **Protection du système**.




Figure 7

**Etape 3 :** La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton **Configurer**.




Figure 8

**Etape 4 :** La fenêtre suivante apparaît. Cochez l'option "**Désactiver la protection du système**" (1), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 9

**Etape 5 :** Le message suivant apparaît. Cliquez sur le bouton **Oui**.




Figure 10

**Etape 6 :** Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.




Figure 11

**Etape 7 :** Une fois que vous vous serez assuré que vous n'avez plus de virus (avec une analyse de vos disques durs), il vous faudra faire la manipulation inverse.

Pour cela rendez-vous au chapitre [B - 3. Réactiver la restauration du système sous Windows Seven](#)

## B - Réactiver la restauration du système

### 1. Réactiver la restauration du système sous Windows XP

**Etape 1 :** Cliquez sur **Démarrer** (1), puis cliquez sur **Exécuter**(2).




Figure 12

**Etape 2 :** Au niveau de "**Ouvrir**", tapez "**sysdm.cpl**" (1) (la dernière lettre est un L comme Louis), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 13

**Etape 3 :** Cliquez sur l'onglet "Restauration du système" (1). Sur cet onglet décochez la case "Désactiver la Restauration du système sur tous les lecteurs" (2). Pour valider, cliquez sur le bouton **Appliquer** (3).




Figure 14

**Etape 4 :** Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.




Figure 15

## 2. Réactiver la restauration du système sous Windows Vista

**Etape 1 :** Cliquez sur **Démarrer** (1), puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Ordinateur** (2) et cliquez sur **Propriétés** (3).




Figure 16

**Etape 2 :** La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur "**Protection du système**".




Figure 17

**Etape 3 :** La fenêtre suivante apparaît. Cochez la case devant votre disque dur (1), puis cliquez sur le bouton **Appliquer** (2) et **OK** (3).




Figure 18

**La restauration système est maintenant réactivée.**

### 3. Réactiver la restauration du système sous Windows Seven

**Etape 1 :** Cliquez sur **Démarrer** (1), puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Ordinateur**(2) et cliquez sur **Propriétés** (3).




Figure 19

**Etape 2 :** La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur **Protection du système**.




Figure 20

**Etape 3 :** La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur le bouton **Configurer**.




Figure 21

**Etape 4 :** La fenêtre suivante apparaît. Cochez l'option "**Restaurer les paramètres système(...)**" (1), puis cliquez sur le bouton **OK** (2).




Figure 22

**Etape 5 :** Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la fenêtre.




Figure 23

**La restauration système est maintenant réactivée.**